

EREDMÉNYKÖZLŐ ADATLAP

FELSZÍN ALATTI VÍZ VIZSGÁLATA - 1. rész 2024/II. forduló

Visszaküldési határidő: 2024. június 20.

Kérjük, hogy a kiterjesztett mérési bizonytalanságokra a Minőségirányítási Dokumentációjukban szereplő (vállalt) bizonytalanságokat adják meg **ugyanolyan mértékegységben, mint a vizsgálati eredményeiket.**

| Paraméter [mértékegység] | Minta jele | Eredmény | Kiterjesztett mérési bizonytalanság (k=2) | Szabvány, előírás | Méréstechnika | Vizsgálat időpontja |
|--|------------|----------|--|-------------------|---------------|------------------------|
| Acenaftén [µg/dm ³] | FSZA-Org-1 | | ± | | | |
| | FSZA-Org-2 | | ± | | | |
| Acenaftilén [µg/dm ³] | FSZA-Org-1 | | ± | | | |
| | FSZA-Org-2 | | ± | | | |
| Antracén [µg/dm ³] | FSZA-Org-1 | | ± | | | |
| | FSZA-Org-2 | | ± | | | |
| Benz(a)antracén [µg/dm ³] | FSZA-Org-1 | | ± | | | |
| | FSZA-Org-2 | | ± | | | |
| Benz(a)pirén [µg/dm ³] | FSZA-Org-1 | | ± | | | |
| | FSZA-Org-2 | | ± | | | |
| Benz(e)pirén [µg/dm ³] | FSZA-Org-1 | | ± | | | |
| | FSZA-Org-2 | | ± | | | |
| Benz(b)fluorantén [µg/dm ³] | FSZA-Org-1 | | ± | | | |
| | FSZA-Org-2 | | ± | | | |
| Benz(k)fluorantén [µg/dm ³] | FSZA-Org-1 | | ± | | | |
| | FSZA-Org-2 | | ± | | | |
| Benz(g,h,i)perilén [µg/dm ³] | FSZA-Org-1 | | ± | | | |
| | FSZA-Org-2 | | ± | | | |
| Dibenz(a,h)antracén [µg/dm ³] | FSZA-Org-1 | | ± | | | |
| | FSZA-Org-2 | | ± | | | |
| Fenantrén [µg/dm ³] | FSZA-Org-1 | | ± | | | |
| | FSZA-Org-2 | | ± | | | |
| Fluorantén [µg/dm ³] | FSZA-Org-1 | | ± | | | |
| | FSZA-Org-2 | | ± | | | |
| Fluorén [µg/dm ³] | FSZA-Org-1 | | ± | | | |
| | FSZA-Org-2 | | ± | | | |
| Indeno(1,2,3-cd)pirén [µg/dm ³] | FSZA-Org-1 | | ± | | | |
| | FSZA-Org-2 | | ± | | | |
| Krizén [µg/dm ³] | FSZA-Org-1 | | ± | | | |
| | FSZA-Org-2 | | ± | | | |
| Pirén [µg/dm ³] | FSZA-Org-1 | | ± | | | |
| | FSZA-Org-2 | | ± | | | |

Az alábbi adatokat kérjük feltétlenül adják meg!

A bizalmasság és a titkosság érdekében a laboratórium kódját ne írják rá a papír alapú eredményközlő lapra!

Laboratórium neve:

Laboratórium címe:

Dátum:

Laboratórium vezetőjének aláírása